

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.05.2026

Ачинский муниципальный округ

1772-р

Об утверждении плана подготовки к
отопительному периоду 2026-2027
годов Ачинского муниципального
округа Красноярского края

В целях подготовки к отопительному периоду, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 16, 18, 20 Устава Ачинского муниципального округа,

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Ачинского муниципального округа Красноярского края, согласно приложению.

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы Ачинского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.И. Стальмакова.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского
муниципального округа



С.А. Сетов

КОПИЯ ВЕРНА

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

14.05.2026



Приложение
к распоряжению Администрации
Ачинского муниципального округа
от 14.05.2026 № 1792 - Р

План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов Ачинского муниципального округа Красноярского края

I. Анализ результатов прохождения трех предыдущих отопительных периодов

№ п/п	Показатель	Отопительный период		
		2023 – 2024 годы	2024 – 2025 годы	2025 – 2026 годы
1.	Продолжительность отопительного периода (дата начала и окончания, общее количество дней) г. Ачинск (АО «РУСАЛ Ачинск», ООО «Теплосеть», ОАО «РЖД», ООО «ТК Восток», ЗАО «Назаровское»)	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-21.05.2025	17.09.2025-20.05.2026
	ООО «КоммунСтройСервис» с. Большой Улуй	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-21.05.2025	15.09.2025-20.05.2026
	ООО «Ачинский РЖКС» п. Малиновка	15.09.2023-15.05.2024	15.09.2024-15.05.2025	15.09.2025-20.05.2026
	ООО «ЭнКом»	25.09.2023-14.05.2024	12.09.2024-21.05.2025	17.09.2025-20.05.2026
2.	Средняя температура наружного воздуха,	-5,1	-8,2	-8
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, г. Ачинск	603 766	612 070	592 791
	ООО «КоммунСтройСервис», с. Большой Улуй	8 215,02	8 181,62	8 170,76
	ООО «ЭнКом»	22,773	22,773	22,773
	ООО «Ачинский РЖКС» п. Малиновка	20 216	18 591	18 455
4.	Количество источников тепловой энергии, ед.	25	25	25
5.	Количество центральных тепловых пунктов, ед., г. Ачинск	1	1	1
	ООО «Ачинский РЖКС» п. Малиновка	1	1	1

6.	Количество баков-аккумуляторов, ед.					
	ЗАО «Назаровское»	-	-	-	-	-
	ООО «Теплосеть»	9	9	9	9	9
	АО «РУСАЛ Ачинск»	4	4	4	4	4
	ОАО «РЖД»	2	2	2	2	2
	ООО «ТК Восток»	2	2	2	2	2
	ООО «ЭнКом»	-	-	-	-	-
	ООО «КоммунСтройСервис»	-	-	-	-	-
	ООО «Ачинский РЖКС»	-	-	-	-	-
7.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1 183,528	1 183,528	1 183,528	1 183,528	1 183,528
8.	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч	-	-	-	-	-
9.	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1 183,528	1 183,528	1 183,528	1 183,528	1 183,528
10.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км, г. Ачинск	170,71	170,71	170,71	210,10	210,10
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км, с. Большой Улуй	4,4	5,64	5,64	5,64	5,64
	ООО «Ачинский РЖКС» п. Малиновка	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	ООО «ЭнКом»	23,626	23,626	23,626	23,626	23,626
11.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети), тонн/час, в том числе:					
	ЗАО «Назаровское»	330	330	330	330	330
	ООО «Теплосеть»	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122
	АО «РУСАЛ Ачинск»	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
	ОАО «РЖД»	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8
	ООО «ТК Восток»	470	500	500	500	500
	ООО «ЭнКом»	1,253008	1,253008	1,253008	1,253008	1,253008
	ООО «КоммунСтройСервис»	0	0	0	0	0
	ООО «Ачинский РЖКС»	3,3	2,8	2,8	2,5	2,5
12.	Фактический расход теплоносителя, тонн/час					
	ООО «Теплосеть»	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372

	ЗАО «Назаровское»	330	330	330	330
	АО «РУСАЛ Ачинск»	4 650	4 650	4 650	4 650
	ОАО «РЖД»	0	0	0	0
	ООО «ТК Восток»	370	470	470	470
	ООО «ЭнКом»	1,253008	1,253008	1,253008	1,253008
	ООО «КоммунСтройСервис», не считают	0	0	0	0
	ООО «Ачинский РЖКС»	3,3	2,8	2,5	2,5
13.	Количество случаев отклонения теплового режима от утвержденного графика отпуска тепла в тепловые сети, ед.	-	1	-	-
14.	Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя, ед.	-	1	-	-
15.	Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.	-	-	-	-
16.	Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов без отключения теплоснабжения, ед.	-	-	-	-
17.	Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.	-	-	-	-
18.	Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения без отключения теплоснабжения, ед.	-	-	-	-
19.	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.	-	1	-	-
20.	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии без отключения теплоснабжения, ед.	-	-	-	-
21.	Длительность аварийных ситуаций	-	2	-	-

	с превышением допустимой продолжительности перерыва отопления, час.			
22.	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги, ед.	-	наличие дефицита располагаемой тепловой мощности	наличие дефицита располагаемой тепловой мощности
23.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования ¹		наличие дефицита располагаемой тепловой мощности	наличие дефицита располагаемой тепловой мощности

Причины произошедших аварийных ситуаций, отклонений от установленных параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении (при наличии):

с. Большой Улуй
25.02.2025 года в 20-10 произошло аварийное отключение модульной котельной по адресу с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 3 в связи с возгоранием электрооборудования. Под отключение теплоснабжения попало 12 жилых домов, и социально – значимые объекты (Большеулуйская СОШ, детский сад №2, районный дом культуры, детская школа искусств). Благодаря слаженным, оперативным действиям ресурсоснабжающей организации в 22-15 25.02.2025 осуществлен запуск законсервированной котельной РОВД. А в 02-55 26.02.2025 осуществлен запуск двух котлов модульной котельной.

Рекомендуемые мероприятия по результатам анализа прохождения трех предыдущих отопительных периодов (при наличии аварийных ситуаций или отклонений от установленных параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении): _____ отсутствуют

¹Заполняется при наличии особенностей функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (например, отсутствие систем водоподготовки, запыленность системы теплоснабжения, высокий средний износ тепловых сетей (более 80%), высокий уровень автоматизации котельного оборудования, низкий уровень тепловой нагрузки, наличие дефицита располагаемой тепловой мощности).

II. Организационные и технические мероприятия подготовки к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок исполнения мероприятия ²
1. Организационные мероприятия ³			
1.	Подготовка правового акта об окончании отопительного периода 2025 – 2026 годов	Администрация Ачинского муниципального округа	Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия
2.	Формирование комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с включением в их состав представителей Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (в зависимости от лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)	Администрация Ачинского муниципального округа	Не позднее 01.07.2026
3.	Техническое диагностирование, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов	Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	Согласно плану подготовки к отопительному периоду

²Сроки исполнения мероприятий носят рекомендательный характер.

³Приведенный перечень организационных мероприятий не является исчерпывающим. При необходимости он может быть дополнен, исходя из специфики функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Красноярского края. Кроме того, исходя из пункта 4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в данный раздел так же подлежат включению мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа происхождения трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода (при наличии таких мероприятий).

		Администрация Ачинского муниципального округа, применительно к бесхозным объектам теплоснабжения ⁴ , в отношении которых не определена обслуживающая организация	не позднее даты начала отопительного периода
		Теплоснабжающие и теплосетевые организации	До начала отопительного периода
4.	Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, баков-аккумуляторов, а также проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических)	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация	не позднее даты начала отопительного периода
5.	Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды	Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	До начала отопительного периода
6.	Осмотр трубопроводов и запорной арматуры, проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения (далее – МКД)	До начала отопительного периода

⁴В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под бесхозными объектами теплоснабжения понимаются объекты теплоснабжения, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался

		Администрация Ачинского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее даты начала отопительного периода
	Проведение в тепловых пунктах ревизии (проверки) оборудования, указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, гидравлических испытаний на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением, проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	До начала отопительного периода
7.		Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация	не позднее даты начала отопительного периода
		Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	до начала отопительного периода
8.	Проведение противоаварийных тренировок	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация	не позднее даты начала отопительного периода
9.	Утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей,	До начала отопительного периода

		которые не являются теплосетевыми организациями и Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация	не позднее даты начала отопительного периода
		Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	Согласно планам подготовки к отопительному периоду
10.	Контроль устранения выданных потребителям тепловой энергии замечаний по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация	не позднее даты начала отопительного периода
		Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД	До начала отопительного периода
11.	Проверка готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация и (или)	не позднее даты начала отопительного периода

		применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	
		Теплоснабжающие и теплосетевые организации	До начала отопительного периода
12.	Проведение очередных осмотров зданий и сооружений, относящихся к объектам теплоснабжения	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация	не позднее даты начала отопительного периода
		Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД	До начала отопительного периода
13.	Проведение осмотров МКД	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее даты начала отопительного периода
		Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД	До начала отопительного периода
14.	Испытания гидравлическим давлением используемых в МКД тепловых сетей, тепловых пунктов, а также иных элементов системы отопления	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления	не позднее даты начала отопительного периода

		не реализован	
		Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	До начала отопительного периода
15.	Опробование работоспособности оборудования насосных станций	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация	не позднее даты начала отопительного периода
16.	Сверка расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Теплоснабжающие организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД	До начала отопительного периода
		Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД	До начала отопительного периода
17.	Обследование дымовых и вентиляционных каналов МКД	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее даты начала отопительного периода
18.	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения	Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД	Согласно плану подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации

	закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	
19.	Утверждение схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) муниципального образования	Администрация Ачинского муниципального округа	Не позднее 01.07.2026 (для ценовых зон теплоснабжения – не позднее 01.09.2026 ⁵)
	Подготовка документов, подтверждающих выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в том числе (для теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций, администрации муниципального образования применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация): – штатное расписание, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования; – акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей; – акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей; – копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний, о проверке плотности	Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	До начала отопительного периода
20.		Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее даты начала отопительного периода

⁵ В случае необходимости разработки или актуализации в текущем году схемы теплоснабжения муниципального образования, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения.

	(герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов		
21.	Подготовка нормативного правового акта о начале отопительного периода 2026 – 2027 годов	Администрация Ачинского муниципального округа	Не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия
2. Технические мероприятия ⁶			
1.	Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, регламентных работ в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду	Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	Согласно плану подготовки к отопительному периоду

⁶Приведенный перечень технических мероприятий не является исчерпывающим. При необходимости он может быть дополнен, исходя из специфики функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Красноярского края. Кроме того, исходя из пунктов 4, 6 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в данный раздел также подлежат включению мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода, а также мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения муниципального образования в текущем году (при наличии таких мероприятий).

		Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее даты начала отопительного периода
		Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	До начала отопительного периода
2.	Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее даты начала отопительного периода
3.	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	Потребители тепловой энергии, организации,	Не позднее 01.09.2026

		осуществляющие содержание общего имущества МКД	
		Администрация Ачинского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее 01.09.2026
		Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	до начала отопительного периода
4.	Проведение в тепловых пунктах работ по вскрытию и очистке фильтров (грязевиков), очистке проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета, очистке гильз термометров от грязи, заливке нового масла, замене сальниковых уплотнений и смазке насосных агрегатов;	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее даты начала отопительного периода
5.	Установка сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, настройка регулирующих устройств в тепловых пунктах и на узлах ввода потребителей тепловой энергии	Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации,	Согласно планам подготовки к отопительному периоду

	осуществляющие содержание общего имущества МКД владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями	
	Администрация Ачинского муниципального округа применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация, и (или) применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован	не позднее даты начала отопительного периода

III. Создание нормативных запасов топлива источников тепловой энергии

№ п/п	Вид топлива ⁷	Единица измерения	Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)	Запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ)
1.	АО «РУСАЛ Ачинск»	т	27 491	40 479	67 970
2.	ООО «Теплосеть»	т	440	3 630	4 070
3.	ООО «ГК Восток»	т	633,13	3 651,43	3 200
4.	ЗАО «Назаровское»	т	833,44	2 166,56	3 000
5.	ОАО «РЖД»	т	48	728,34	776,34
6.	ООО «КоммунСтройСервис»	т	90,8	181,6	684,2
7.	ООО «ЭнКом»	т	373,92	2 282,51	2 658,21
8.	ООО «Ачинский РЖКС»	т	275,31	1 724,69	2 000

⁷Указываются все виды топлива, используемые на источниках тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Красноярского края (уголь, мазут, дизельное топливо и др.).

IV. Подготовка резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период

№ п/п	Наименование резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период (далее – объекты)	Вид объекта	Инвентарный номер	Год выпуска	Дата предыдущей проверки (технического обслуживания)
1.	ЭД200-Т400-1РКМ1	Котельные, водозаборы	Эл0008	2009	20.04.2026
2.	ЭД60-Т400-1РПМ1 (Д-246)	Котельные, водозаборы	Эл007	2009	20.04.2026

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

№ п/п	Наименование технических материальных средств	Единица измерения	Плановое количество
1	Определить и обеспечить аварийный запас оборудования и материалов, необходимых для выполнения аварийно-восстановительных работ до 31.08.2026.		